



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.HA46.B.00035/19

Серия **RU** № **0114319****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Адрес места осуществления деятельности: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Ленина, дом 60. Телефон: +74712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10HA46. Дата регистрации аттестата аккредитации 27.04.2018 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Технологий».
Основной государственный регистрационный номер: 1187746469096.
Место нахождения: 117042, Российская Федерация, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Телефон: 89154152183, адрес электронной почты: MirTehnologiy@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ayha Asansor Mak. Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti.
Место нахождения: ТУРЦИЯ, Gumusca mah. Fabrikalar cad. No: 76 Merkezefendi / Denizli

ПРОДУКЦИЯ

Лифты пассажирские, торговой марки «AYHA ASANSOR», модели MRL, MR (смотри приложение - бланки №№ 0615117, 0615118, 0615119).
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011
"Безопасность лифтов"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ С-10-2018;

С-11-2018 от 24.10.2018 года, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» Аттестат аккредитации № RA.RU.21AP79 от 09.06.2017 года, выдан Федеральной службой по аккредитации; акта анализа состояния производства от 12.09.2018 года органа по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»; руководства по эксплуатации; паспорта, техническое описание лифта, документация по монтажу и эксплуатации, электрическая схема с перечнем элементов, копии сертификатов на устройства безопасности, протоколы собственных испытаний.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы 25 лет. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»: ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:1998; ЕН81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Выдан взамен № TC RU C-TR.HA46.B.00008 дата выдачи 29.10.2018 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2019

ПО 28.10.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Соловьев Виктор Петрович
(Ф.И.О.)

Левинский Юрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.HA46.B.00035/19

Серия **RU** № **0615117**

Описание модельного ряда лифтов марки «АУНА ASANSOR» моделей MRL, MR

Модель, индекс	MRL, MR
Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	250-5000
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	0,25-2,5
Число остановок, тах	50
Высота подъема, тах, м	150
Тип подвески	Канатная 1:2 – 1:1
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	6 - 6,5 – 8 – 10 - 12
Количество тяговых элементов	До 12
Диаметр каната ограничителя скорости (мм)	6
Максимальная площадь кабины, м ²	12
Ширина купе, мм	до 6000 включительно
Глубина купе, мм	до 5000 включительно
Высота купе, мм	2000-2500
Глубина прямка, мм, min	650
Глубина прямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность, мм, min	300
Высота верхнего этажа, мм, min	3000
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность, мм, min	2600
Предельные рабочие температуры размещения лифта, град С	5-60 °С
Максимальное значение относительной влажности воздуха %	95
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта	7,5 Richter

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Соловьев Виктор Петрович
(Ф.И.О.)

Левицкий Юрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.НА46.B.00035/19

Серия **RU** № **0615118**

Устройства безопасности модельного ряда лифтов марки «AYHA ASANSOR» моделей MRL, MR

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Ловители:		
Кабины и противовеса	BSG-25P Ayha 2000 ASG-100 UD – ASG-120 UD PRO 2000-II;	Wittur/Turkey Ayha/Turkey, Dynatech/Spain Metroplast/Turkey
Ограничитель скорости:		
Кабины и противовеса	MRL OVERSPEED GOVERNOR KLG A, KLG B	METROLIFT ASANSÖR İNOVASYON LTD. ŞTİ. /Turkey Aspar Asansor Aksamlari Paz. San. ve Tic. A.S. /Turkey
Буфера:		
Кабины и противовеса	HPT 02, HPT 03, HPT 04, HNT-1,6 HT 16-102, BF200	Has/Turkey Meroplast/Turkey
Замок двери шахты:		
	Elite PM 3215-Augusta EVO; Core; 3201-HYDRA	Fermator/Spain WITTUR Asansor Sanayi VeTicaret Anonim Sirketi
	3201-Hydra 01/C и 3201-Hydra 11/R-L; 3201-HYDRA; 3215-Augusta; AMDL-R2; 3201-Pegasus; AMDL-R6; 3201-Hydra EVO	WITTUR ELEVATOR COMPONENTS (SUZHOU) CO.,LTD.
	3201-HYDRA (3201-HYDRA 3000); 3201-HYDRA EVO; 3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; MDS1; 3600-LUNA (3602-LUNA); 3203-NETTUNO	Wittur S.p.A./Italy
	3201-HYDRA; 3215-Augusta EVO	Wittur Elevator Components S.A.U./Spain

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Соловьев Виктор Петрович
(Ф.И.О.)

Левицкий Юрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.НА46.B.00035/19

Серия **RU** № **0615119**

Основные комплектующие модельного ряда лифтов марки «AYHA ASANSOR» моделей MRL, MR

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Лебедка	VF2; серий: ZF-; Z-; AK-; GF-; C-; CF-;	Akis Asansor/Turkey
	GF-V Kinetek	Kinetek Asansor/China
Система управления (контроллер)	Mikronik SX Ultra; Mikronik SX Plus;	Mik-el /Turkey
	Mikronik SX Ultra Slim ARCODE; ARL 100; ARL 200; ARL 300; ARL 500; ARL 700	Arkel/Turkey
Привод дверей кабины	VVVF-Fermator, DC-Wittur	Fermator/Spain, Wittur/Turkey
Двери шахты	Fermator - Elite PM, Wittur - Augusto, Hydra, Core Ayha Asansor	Fermator/Spain, Wittur/Turkey Ayha Asansor/Turkey
Двери кабины	Fermator - Elite PM, Wittur - Augusto, Hydra, Core Ayha Asansor	Fermator/Spain, Wittur/Turkey Ayha Asansor/Turkey
Частотный преобразователь основного привода	MD 2012; MD-STO; YASKAWA L1000A	Mik-el /Turkey
	RGN-B06; ADrive	Arkel/Turkey
Тяговые элементы	Стальные канаты 6 мм; 8 мм	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Селовьев Виктор Петрович
(Ф.И.О.)

Невицкий Юрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)